Rex-Rotary

Multifunções A4 a P&B

SP 3600SF
SP 3610SF

☑ Impressora ☑ Copiador ☑ Scanner ☑ Fax

SP 3600SF

30 ppm ADF

SP 3610SF

30 ppm SPDF

Multifunções A4 compactos e robustos para o uso diário

Os SP 3600SF/SP 3610SF oferecem tudo o que necessita em termos de impressão, cópia, digitalização e envio de faxes, além de controlo de custos. Com um preço atrativo e um baixo TCO, estes equipamentos multifunções são um interessante investimento a longo prazo. Para otimizar a produtividade no seu escritório, a nova controladora da Rex-Rotary oferece uma velocidade e um desempenho impressionantes. Além disso, estes equipamentos encaixam facilmente numa secretária para uma utilização rápida e manutenção fácil graças às suas dimensões compactas e acesso totalmente frontal. Em suma, os SP 3600SF/SP 3610SF ajudá-lo-ão a ser ainda mais produtivo e amigo do ambiente.

- Poupe dinheiro com um baixo TCO.
- Poupe espaço graças ao design compacto.
- Crie documentos de elevada qualidade com 1200 dpi.
- Operação e manutenção fáceis.
- Menor impacte ambiental: baixo consumo de energia.

Maior produtividade; menor impacte ambiental

Elevada produtividade

Equipado com a mais recente controladora da Ricoh, os SP 3600SF/SP 3610SF oferecem um elevado desempenho e adequação das funcionalidades. A primeira impressão está pronta em apenas 6,5 segundos e a velocidade de produção é de 30 páginas por minuto. O scanner duplex de uma só passagem (SP 3610SF) assegura uma produtividade ainda maior. A resolução de impressão é de 1200 x 1200 dpi. Adicionalmente, ambos os equipamentos são adequados para um volume de pico de trabalho de 50 000 impressões, o serviço @Remote está incluído como standard, estando a conetividade WiFi disponível como opcional.

Custo Total de Propriedade reduzido

Com um preço competitivo e um baixo consumo total de eletricidade, os SP 3600SF/SP 3610SF são aquisições interessantes para escritórios de pequena a média dimensão. O toner PxP funde a uma temperatura mais baixa do que o normal, reduzindo assim os custos de energia. O consumo de toner pode também ser reduzido através da função de poupança de toner. O toner e a PCDU em separado contribuem também para a redução dos custos operacionais. Significa isto que pode substituí-los de forma independente, em vez de ter de substituir o cartucho tudo em um completo.

Design compacto e fácil de utilizar

Graças às suas dimensões compactas, os SP 3600SF/SP 3610SF cabem perfeitamente numa secretária. O acesso frontal total garante uma manutenção fácil. Estes equipamentos são também fáceis de utilizar graças ao seu LCD de 4 linhas e rápida recuperação a partir do modo de suspensão: ficam a postos num instante!

Responsabilidade ambiental

A filosofia da Rex-Rotary visa assegurar o melhor desempenho com o menor impacte ambiental. Os modos de suspensão avançada e ECO dos SP 3600SF/SP 3610SF permitem reduzir o consumo de energia e as emissões de CO_2 ao mínimo. Durante a fase de conceção, foram usados componentes reciclados e bioplásticos sempre que possível. Além disso, o consumo de energia em funcionamento é o mais baixo da sua classe e o consumo de toner e papel é gerido de forma eficiente para poupar recursos.

SP 3600SF/SP 3610SF

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	14 segundos
Velocidade da primeira cópia:	6,5 segundos
Velocidade de produção contínua:	30 páginas por minuto
Memória:	Standard: 512 MB
Capacidade de pico de trabalho:	50 000 impressões por mês
Dimensões (L x P x A):	400 x 392 x 406 mm
Peso:	19 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Leitura com feixe laser e impressão eletrofotográfica
Cópia múltipla:	Até 99 cópias
Resolução:	600 x 600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Resolução de impressão:	300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Tipos de letra:	PCL (45 tipos de letra, Tipos de letra internacionais: 13 Intellifonts), PS3 (136 tipos de letra)
Interface:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Opcionais: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de rede:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 2000, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.6 ou posterior

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: A4 (Máximo de 6 originais por minuto) Preto: A4 (Máximo de 20 originais por minuto)
Resolução:	Standard: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi Predefinição: 200 dpi
Formato do original:	A4
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail (Autent. SMTP, POP antes de SMTP), USB, SMB, FTP

www.rexrotary.com

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de transmissão:	G3: 3 segundo(s)
Máximo:	33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	2,5 segundo(s)
Capacidade de memória:	Standard: 16 MB
Backup de memória:	Não

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	A4 A5 A6 B5 B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 350 folhas Máximo: 850 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 125 folhas
Gramagem do papel:	Bandeja(s) de papel standard: 52 - 162 g/m² Bandeja(s) de papel opcional(ais): 52 - 162 g/m² Band. de alimentação manual: 52 - 162 g/m² Bandeja de duplex: 52 - 162 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 006 W Temporizador de poupança de energia: 0,98 W

OPÇÕES

1 x bandeja de papel de 250 folhas, 1 x bandeja de papel de 500 folhas, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)

CONSUMÍVEIS

Cartucho de toner inicial:	Preto: 1 500 impressões
Duração do PCU:	Preto: 20 000 impressões
Cartucho de toner (duração standard):	Preto: 3 000 impressões
Cartucho de toner (longa duração):	Preto: 6 000 impressões

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001